

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
2019-2020 учебный год

теория - 16
практика - 18+18
проект - 45

7 класс
Лист ответов

шифр ШЭ-Т71

№п/п	ответ	
1	а, б, г	+
2	б	+
3	б	+
4	б	-
5	а	+
6	не отделявать	+
7	сминаемость	+
8	Трени (аппа) → усемице → Кенке (шпана) → да да да	+
9	б	-
10	Так как у этих изделий имеется носок служит	+
11	б	-
12		-
13	заправил верхней нити. (а)	-
14	1-б; 2-а; 3-б	+
15	1-Б, 2-А, 3-В;	+
16	Батик	+
17	шпана.	-
18	лимонной кислоты, лимона	+
19	взрослые части.	-
20	течение.	48+18 +

165

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

7 класс

Время выполнения – 90 мин.

Шифр Ш-71

Практическая работа №1 «Моделирование швейных изделий»

1. Внимательно прочитать описание модели и рассмотреть эскиз.
2. Нанести линии фасона на чертеж основы юбки (Лист 1), подписать название деталей.
3. Перенести линии фасона на лекала (шаблон) (Лист 2), вырезать.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани, нанести необходимые надписи (см. самоконтроль).
5. Выполнить раскладку деталей выкройки на лист результатов (Лист 3).

Эскиз модели	Описание модели
	<p>Юбка, расширенная книзу. Расширение создается за счет боковых швов и рельефных швов на переднем и заднем полотнищах. Талиевые вытачки на переднем и заднем полотнище переведены в рельефные швы. Средняя часть переднего полотнища имеет кокетку. Застежка на молнию, расположенную в левом боковом шве.</p>

Карта пооперационного контроля

Нанесение модельных линий на чертеж основы	
1. Определение положения рельефных швов	1
2. Расширение юбки по боковым швам	2
3. Определение положения передней кокетки	2
Моделирование юбки	
4. Моделирование рельефов	2
5. Моделирование кокетки	2
Подготовка выкройки к раскрою	
6. Указание названия деталей	2
7. Указание количества деталей	2
8. Указание направления нити основы	0
9. Обозначение контрольных линий и точек	2
10. Указание величины припусков у каждого среза	2
11. Аккуратность работы	1
Количество баллов:	18



ШЭ-Т71

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели) (Лист 3)

ТКАНЬ

СГИБ

обтачка пояса




КРОМКА


КРОМКА

СГИБ

обтачка пояса



2дет. ①
наметка ②



Практическая работа №2 «Технология обработки швейных изделий» 7 класс

Карта пооперационного контроля «Обработка встречной складки»

Оборудование, инструменты, материалы: швейная машина, утюг, гладильная доска, рабочая коробка; размер детали (ткань костюмная, неосыпающаяся): ширина- 35 см, длина- 25 см (ДН) с учетом припусков на швы.

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Определение лицевой стороны ткани (да/нет)	1 1
2	Ширина подгибки шва 15 ± 1 мм	2 1
3	Ширина шва от обработанного среза детали 3 ± 1 мм	2 1
4	Наличие закрепок на концах шва вподгибку (да/нет)	1 1
5	ВТО шва вподгибку (да/нет)	1 1
6	Глубина складки 120 ± 5 мм	2 2
7	Длина стачного шва складки 70 ± 2 мм	1 1
8	Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет)	1 1
9	Наметочные стежки удалены (да/нет)	1 1
1	Симметричность складки ± 2 мм	2 2
11	Равномерность ширины складки ± 2 мм	2 2
12	Складка приутюжена с изнаночной стороны (да/нет)	1 1
13	Ширина отделочного шва 6 ± 1 мм	1 1
14	ВТО готовой детали (да/нет)	1 1
15	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1 1
	Итого:	20

185